

M E D I C I N A

M&P

& P E S Q U I S A



VOL. 4 - ANO 4 - Suplemento 1
SETEMBRO/DEZEMBRO 2023

REVISTA MEDICINA & PESQUISA
e-ISSN: 2525-5851

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
Portal de Periódicos da Universidade Federal da Paraíba

M E D I C I N A

M&P

& P E S Q U I S A

VOL. 4 - ANO 4 - Suplemento nº 1 - 2023



EXPEDIENTE

EDITORES

Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa
Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz

COMITÊ EDITORIAL

Dra. Alessandra Sousa Braz Caldas de Andrade
Dr. Aristides Medeiros Freire
Dr. Arnaldo Correia de Medeiros
Dr. André Luís Bonifácio de Carvalho
Dr. Constantino Giovanni Braga Cartaxo
Dr. Estácio Amaro da Silva Júnior
Dra. Eutília Medeiros Freire
Dra. Esther Bastos Palitot
Dr. José Eymard de Moraes de Medeiros Filho
Dra. Leina Yukari Etto
Dra. Lílian Débora Paschoalin Miguel
Dr. Luiz Victor Maia Loureiro
Dr. Marco Antônio de Vivo Barros
Dr. Marcos Oliveira Dias Vasconcelos
Dr. Maurus Marques de Almeida Holanda
Dr. Severino Ayres de Araújo Neto
Dra. Valderez Araújo de Lima Ramos

CONSELHO CONSULTIVO

Dra. Ana Maria Revorêdo da Silva Ventura
Instituto Evaldro Chagas – Pará

Dra. Carla Helena Augustin Schwanke *Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul*

Dr. Celmo Celeno Porto
Universidade Federal de Goiás

Dr. Clécio de Oliveira Godeiro Júnior
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Dr. Edmundo Chada Baracat
Universidade de São Paulo

Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfa
Universidade de São Paulo

Dr. Emerson Leandro Gasparetto
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Dra. Emília Inoue Sato
Universidade Federal de São Paulo

Dr. Emilio Carlos Elias Baracat
Universidade Estadual de Campinas

Dr. Eymard Mourão Vasconcelos
Universidade Federal da Paraíba

Dr. João Modesto Filho
Universidade Federal da Paraíba

Dr. José Maria Soares Júnior
Universidade Federal de São Paulo

Dra. Lúcia da Conceição Andrade
Universidade de São Paulo

Dra. Maria José Pereira Vilar
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

ASSESSORIA TÉCNICA:

Matheus Bernardo Barros de Oliveira
Alexandro Carlos de Borges Souza

SUMÁRIO

EDITORIAL: DESTAQUES DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFSAUDE-POLO UFPB SOBRE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 PELA POPULAÇÃO

Rilva Lopes de Sousa Muñoz, Eduardo Sérgio Soares Sousa

RESUMOS DE DISSERTAÇÕES

ACEITABILIDADE, ADESÃO E CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES MÉDICO-CIENTÍFICAS SOBRE A COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB

Rômulo Brito Guimarães

ORIENTAÇÕES MÉDICAS-CIENTÍFICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19: OS AVANÇOS E OS DESAFIOS DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Natasha Ribas de Figueiredo Ortiz Abreu

ORIENTAÇÕES E PRÁTICAS SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID-19 PELA POPULAÇÃO GERAL E DE GESTANTES DO TERRITÓRIO DA USF SALGADINHO NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA - PB

Juliana de Almeida Golzio

PRÁTICAS ASSOCIADAS A INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO ADSCRITA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ARAÇAGI-PB

Isaunir Veríssimo Lopes

PERCEPÇÃO E PRÁTICA DE ORIENTAÇÕES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA A COVID-19 NA ÁREA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE- PB

Maria Núbia de Oliveira

PERCEPÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 NA POPULAÇÃO GERAL E DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS, PB, BRASIL

Elba Raissa Serafim Vasconcelos Barros

COMPORTAMENTOS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA E O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Lilyanne Barboza de Oliveira Valerio



RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, Editorial, v. 4, Supl. 1, 2023

EDITORIAL

Destaques do Programa de Mestrado PROFSAUDE-Polo UFPB sobre o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 pela População

É com satisfação que apresentamos este suplemento da Revista Medicina & Pesquisa, dedicado a destacar o trabalho realizado por mestrandos do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE).

Neste suplemento, reunimos uma seleção de resumos de dissertações de mestrado elaboradas e defendidas por sete dos mestrandos do PROFSAUDE, como parte de um projeto multicêntrico de abrangência nacional, elaborado pela Rede de Pesquisa e Formação do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família – PROFSAÚDE sobre o enfrentamento da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), objetivando-se compreender a percepção e a conversão das medidas de prevenção e controle da doença na prática cotidiana de famílias dos territórios adstritos às

Unidades Básicas de Saúde (UBS) às quais estavam vinculados os mestrandos do PROFSAUDE-UFPB.

Cada resumo reflete não apenas a dedicação e o esforço desses mestrandos, mas também a relevância e a qualidade das pesquisas realizadas no âmbito do PROFSAUDE. Portanto, ao publicar estes resumos, nossa intenção é, não apenas reconhecer o trabalho dos nossos mestrandos, dando visibilidade aos textos derivados de suas pesquisas realizadas durante a fase da pandemia, mas também compartilhar seus resultados com a comunidade acadêmica e profissional. Os resumos apresentam os links para acesso aos trabalhos na íntegra no Repositório Institucional de Teses e Dissertações realizadas na UFPB.

Acreditamos que estas pesquisas têm o potencial de inspirar novas investigações em contextos semelhantes, influenciar políticas e práticas de prevenção de doenças como a COVID-19 e, em última análise, melhorar a compreensão sobre como as comunidades de cidades da Paraíba (Alhandra, Aroeiras, Araçagi, Bayeux, Campina Grande), Pernambuco (Condado) e Rio Grande do Norte (Nísia Floresta) encararam a prevenção do contágio pelo novo coronavírus durante a recente pandemia que envolveu o mundo entre 2020 e 2022, provocando repercussões funestas para o conjunto da vida social.

Agradecemos a todos os mestrandos, orientadores, colaboradores e instituições parceiras que tornaram possível este suplemento. Esperamos que este suplemento seja uma fonte de inspiração e conhecimento, incentivando o diálogo e a colaboração contínuos em prol de uma saúde pública mais eficaz por meio da comunicação e educação sobre os riscos, mas também mais inclusiva e centrada nas famílias atendidas pelas equipes da Atenção Básica em Saúde.

Boa leitura!

Rilva Lopes de Sousa Muñoz
Eduardo Sérgio Soares Sousa
Editores da Revista Medicina & Pesquisa

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p. 4-6, 2023

ACEITABILIDADE, ADESÃO E CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES MÉDICO-CIENTÍFICAS SOBRE A COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB

*ACCEPTABILITY, ADHERENCE AND COMPLIANCE WITH
MEDICAL-SCIENTIFIC GUIDELINES ON COVID-19 IN A
BASIC HEALTH UNIT IN THE MUNICIPALITY OF BAYEUX-PB*

Autor: Rômulo Brito Guimarães

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 08/06/2022

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa

Banca Examinadora: Prof. Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa
(Presidente); Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Yana Balduino de Araújo
(Examinadora Externa)

Link para o Repositório Institucional:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24770>

**ACEITABILIDADE, ADESÃO E CUMPRIMENTO
DAS ORIENTAÇÕES MÉDICO-CIENTÍFICAS
SOBRE A COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB**

Rômulo Brito Guimarães

Palavras-chave: COVID-19; Prevenção; Atenção básica
Saúde pública

Keywords: Prevention; Basic attention; Public health

Resumo: A pandemia do novo coronavírus alterou a forma de enfrentamento de doenças, visto seus efeitos nocivos à saúde e à falta de medicamentos e vacinas eficazes para eliminar a infecção ou combater a sua disseminação. Sendo assim, viu-se a necessidade de implementar medidas de prevenção e controle que pudessem ser praticadas por todos os segmentos da população, tais como lavagem frequente das mãos, uso de máscara facial e distanciamento físico. Todavia, a adesão a essas medidas foi prejudicada no Brasil devido ao alto fluxo de informações verdadeiras e falsas, bem como à falta de articulação intergovernamental. Não obstante essa dificuldade, o Sistema Único de Saúde, por meio da atenção básica, vem enfrentando a crise pandêmica, atuando na linha de proteção, prevenção e combate à COVID-19. Com base nisso, o objetivo deste estudo é analisar a percepção e a prática das medidas de prevenção e controle contra a COVID-19 por parte das famílias atendidas por uma Unidade Básica de Saúde do município de Bayeux - PB. Trata-se de um levantamento observacional, com abordagem quantitativa, a partir da coleta de dados primários com oitenta e cinco famílias adscritas à referida unidade de saúde, por entrevista baseada em questionário estruturado. A partir das respostas de cada família, os dados foram tabulados e as análises estatísticas feitas através do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 26.0 para o Windows. Todos os resultados apresentados foram estatisticamente não significativos ($p > 0,05$). A dissertação apresenta como produtos um artigo científico original e uma cartilha ilustrada para idosos da atenção básica a respeito da prevenção da COVID-19.

Abstract: *The new coronavirus pandemic has changed the way of coping with diseases, given its harmful effects on health and the lack of effective medicines and vaccines to eliminate the infection or fight its spread. Therefore, there was a need to implement prevention and control measures that could be practiced by all segments of the population, such as frequent hand washing, use of a face mask and physical distancing. However, adherence to these measures was severely hampered in Brazil due to the high flow of true and false information, as well as the lack of intergovernmental articulation. Despite this difficulty, the Unified Health System, through primary care, has been facing the pandemic crisis, acting in the line of protection, prevention and combating COVID-19. The objective of this study is to analyze the perception and practice of prevention and control measures against COVID-19 by families assisted by a basic health unit in the municipality of Bayeux - PB. This is an observational study with a quantitative approach, based on the collection of primary data with 85 families enrolled in the aforementioned health unit, through interviews based on a structured questionnaire. Based on the responses of each family, data were tabulated and statistical analyzes were performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, version 26.0 for Windows. All the results presented were not statistically significant ($p > 0.05$). The dissertation presents as products an original scientific article and an illustrated booklet for elderly people in primary care regarding the prevention of COVID-19.*

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p. 7-9, 2023

ORIENTAÇÕES MÉDICAS-CIENTÍFICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19: OS AVANÇOS E OS DESAFIOS DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

*MEDICAL-SCIENTIFIC GUIDELINES IN THE CONTEXT
OF THE COVID-19 PANDEMIC: ADVANCES AND
CHALLENGES IN DISSEMINATING HEALTH
INFORMATION*

Autora: Natasha Ribas de Figueiredo Ortiz Abreu

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 23/06/2022

Orientador: Prof. Dr. André Luis Bonifácio de Carvalho

Banca Examinadora: Prof. Dr. André Luis Bonifácio de Carvalho (Presidente); Profa. Dra. Eleonora Ramos de Oliveira (Examinadora Interna); Prof. Dr. Julio Cesar Schweickardt (Examinador Externo)

Link para o Repositório Institucional:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25819>

ORIENTAÇÕES MÉDICAS-CIENTÍFICAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19: OS AVANÇOS E OS DESAFIOS DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

**Natasha Ribas de Figueiredo Ortiz
Abreu**

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Conhecimento, Atitudes e prática em saúde; COVID-19; Estratégia saúde da família; Comunicação em saúde

Keywords: Primary health care; Health knowledge Attitudes; Practice; Family health strategy; Health communication

Resumo: O contexto da pandemia do coronavírus representa o maior dos desafios sanitários da atualidade, impactando a relação das pessoas, processos de trabalho e relação do cuidado em saúde. A incidência de casos e o número de óbitos pela COVID-19 estão diretamente associados às medidas de prevenção e à maneira como elas foram incorporadas pela população no enfrentamento da doença. Sendo assim, as ações de educação em saúde junto à população para corresponsabilização no controle efetivo da pandemia são essenciais. A Estratégia de Saúde da Família mostra-se como política essencial à transposição dos desafios impostos neste período, uma vez que as características do seu processo de trabalho abarcam as diferentes necessidades de saúde da população. Esta pesquisa busca compreender os significados de prevenção e informação sobre a doença na dinâmica das vidas das pessoas em seus territórios. Tem por intuito ainda discutir os aspectos relacionados ao processo de construção, gestão e propagação da informação na Atenção Primária à Saúde acerca do coronavírus em um município do interior do Rio Grande do Norte/Brasil. Este trabalho faz parte do estudo multicêntrico proposto pela PROFSAÚDE em parceria com a FIOCRUZ, de abrangência nacional. Tendo por objetivo analisar como a população dos territórios de abrangência da APS percebe e traduz em práticas do cotidiano, nos âmbitos individual, familiar e coletivo, as medidas de prevenção e controle da COVID-19, no município de Nísia Floresta-RN. Trata-se de um estudo misto de abordagem observacional transversal, desenhado no sentido de compreender os significados de fenômenos humanos que fazem parte da realidade social dos sujeitos estudados. Diversos aspectos influenciam a percepção dos indivíduos sobre o processo saúde-doença, bem como suas práticas e medidas de cuidado à saúde. Consequentemente às diversas

recomendações, a população compreendeu, interpretou e adaptou-se de diversas formas às medidas propostas, influenciando diretamente o controle e prevenção da propagação do vírus. Espera-se que as respostas obtidas por meio do estudo identifiquem potencialidades e fragilidades nesse processo de orientação, bem como beneficiem os gestores e trabalhadores em saúde, subsidiando suas ações de prevenção e controle da COVID-19 adaptadas ao contexto e necessidades locais.

Abstract: *The context of the coronavirus pandemic represents the greatest of today's health challenges, impacting on people's relationships, work processes, and health care relationships. The incidence of cases and the number of deaths by COVID-19 are directly associated with prevention measures and the way they have been incorporated by the population to face the disease. Thus, health education actions with the population for co-responsibility in the effective control of the pandemic are essential. The Family Health Strategy shows itself as an essential policy to overcome the challenges imposed in this period, since the characteristics of its work process encompass the different health needs of the population. This research seeks to understand the meanings of prevention and information about the disease in the dynamics of people's lives in their territories. It also aims to discuss the aspects related to the process of construction, management and dissemination of information in Primary Health Care about the coronavirus in a city in the interior of Rio Grande do Norte/Brazil. This work is part of the multicenter study proposed by PROFSAÚDE in partnership with FIOCRUZ, of national scope. It aims to analyze how the population of the territories covered by PHC perceives and translates into everyday practices, in the individual, family and collective spheres, the measures of prevention and control of COVID-19 in the municipality of Nísia Floresta-RN. This is a mixed study of cross-sectional observational approach, designed to understand the meanings of human phenomena that are part of the social reality of the subjects studied. Several aspects influence the perception of individuals about the health-disease process, as well as their health care practices and measures. As a result of the various recommendations, the population understood, interpreted, and adapted to the proposed measures in different ways, directly influencing the control and prevention of the spread of the virus. It is expected that the answers obtained through the study identify potentialities and weaknesses in this orientation process, as well*

as benefit managers and health workers, subsidizing their actions for the prevention and control of COVID-19 adapted to the local context and needs.

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p.10-18, 2023

ORIENTAÇÕES E PRÁTICAS SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID-19 PELA POPULAÇÃO GERAL E DE GESTANTES DO TERRITÓRIO DA USF SALGADINHO NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA - PB

*GUIDELINES AND PRACTICES ON PREVENTION AND
CONTROL OF COVID-19 FOR THE GENERAL POPULATION
AND PREGNANT WOMEN IN THE TERRITORY OF USF
SALGADINHO IN THE MUNICIPALITY OF ALHANDRA - PB*

Autora: Juliana de Almeida Golzio

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 13/05/2022

Orientadora: Profa. Dra. Eleonora Ramos de Oliveira

Banca Examinadora: Profa. Dra. Eleonora Ramos de Oliveira (Presidente); Prof. Dr. André Luis Bonifácio de Carvalho (Examinador Interno); Profa. Dra. Flávia Emília Leite de Lima Oliveira (Examinadora Externa)

Link para o Repositório Institucional:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2479>

Q

ORIENTAÇÕES E PRÁTICAS SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID-19 PELA POPULAÇÃO GERAL E DE GESTANTES DO TERRITÓRIO DA USF SALGADINHO NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA - PB

Juliana de Almeida Golzio

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Conhecimento, Atitudes e prática em saúde; COVID-19; Estratégia saúde da família; Comunicação em saúde

Keywords: Primary health care; Health knowledge Attitudes; Practice; Family health strategy; Health communication

Resumo: A avaliação do conhecimento e das percepções das populações deve ser realizada quando existe uma epidemia de uma doença infecciosa com poder de disseminação tão potente como a COVID-19 para que os resultados sejam produtos consistentes para a resposta de saúde pública. Neste contexto, a pandemia de COVID-19 e os bloqueios sem precedentes que se seguiram provocaram um impacto especial nos relacionamentos e na vida familiar de todos. Portanto, compreender como as pessoas percebem o risco da pandemia e seu impacto na adoção de comportamentos de proteção orienta os formuladores de políticas de saúde pública na tomada das medidas necessárias para limitar a magnitude de disseminação da doença. Este documento é o resultado do trabalho de conclusão do mestrado do qual resultou em três produtos: dois artigos originais resultantes de um estudo observacional com abordagem quantitativa, intitulados: “Comportamentos e práticas de prevenção da população geral contra COVID-19 no território da USF Salgadinho no município de Alhandra – PB” e “Comportamentos e práticas de prevenção contra COVID-19 entre mulheres gestantes e não gestantes no território da USF Salgadinho, Alhandra – PB” e fazem parte do estudo multicêntrico proposto pela Rede de Pesquisa e Formação do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família (PROFSAÚDE) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), de abrangência nacional intitulado “Prevenção e controle da COVID-19: estudo multicêntrico sobre a percepção e práticas no cotidiano das orientações médico científicas pela população dos territórios de abrangência da Atenção Primária à Saúde” e um relato de experiência de uma intervenção intitulado: “Gestar, sorrir e cuidar - registro fotográfico como ferramenta fortalecedora da autoestima, acolhimento e adesão à assistência pré-natal durante a pandemia de COVID-19: um relato de experiência”. Os

principais resultados dos estudos estão relacionados à confiança e percepção sobre as medidas de controle da contaminação do vírus e comunicação na pandemia. Além disso, observou-se que houve descontinuidade das consultas de pré-natal de gestantes e que se faz necessária implantação de estratégia para uma maior adesão a este segmento. Espera-se que as respostas obtidas através do estudo identifiquem potencialidades e fragilidades no processo de orientação à população.

Abstract: *The assessment of the knowledge and perceptions of populations must be carried out when there is an epidemic of an infectious disease with the power to spread as potently as COVID-19 so that the results are consistent products for the public health response. In this context, the COVID-19 pandemic and the unprecedented lockdowns that followed have had a special impact on everyone's relationships and family life. Therefore, understanding how people perceive the risk of the pandemic and its impact on the adoption of protective behaviors guides public health policymakers in taking the necessary measures to limit the magnitude of spread of the disease. This document is the result of the master's thesis, which resulted in three products: two original articles resulting from an observational study with a quantitative approach, entitled: "Behaviours and prevention practices of the general population against COVID-19 in the territory of USF Salgadinho in the municipality of Alhandra - PB" and "Behaviours and practices of prevention against COVID-19 among pregnant women in the territory of the USF Salgadinho, Alhandra - PB" and are part of the multicenter study proposed by the Research and Training Network of the Postgraduate Program in Family Health (PROFSAÚDE) in partnership with the Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ), nationwide entitled "Prevention and control of COVID-19: a multicenter study on the perception and daily practices of medical scientific guidelines by the population of the territories covered of Primary Health Care" and an experience report of an intervention entitled: "Managing, smiling and caring - photographic record ico as a strengthening tool for self-esteem, reception and adherence to prenatal care during the COVID-19 pandemic: an experience report". The main results of the studies are related to trust and perception about measures to control the contamination of the virus and communication in the pandemic. In addition, it was observed that there was a discontinuity of prenatal consultations for pregnant women and that it is*

necessary to implement a strategy for greater adherence to this follow-up. It is expected that the answers obtained through the study will identify strengths and weaknesses in the population orientation process.

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p. 14-17, 2023

PRÁTICAS ASSOCIADAS A INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO ADSCRITA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ARAÇAGI-PB

*PRACTICES ASSOCIATED WITH INFORMATION ON THE
PREVENTION OF COVID-19 BY THE POPULATION
SUBSCRIBED TO THE ARAÇAGI-PB FAMILY HEALTH
TEAM*

Autora: Isaunir Veríssimo Lopes

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 23/06/2022

Orientadora: Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz

Banca Examinadora: Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz (Presidente); Prof. Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa (Examinador Interno); Profa. Dra. Ana Maria Gondim Valença (Examinadora Externa)

Link para o Repositório Institucional:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2579>

[O](#)

**PRÁTICAS ASSOCIADAS A INFORMAÇÕES SOBRE A
PREVENÇÃO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO
ADSCRITA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE
ARAÇAGI-PB**

*PRACTICES ASSOCIATED WITH INFORMATION ON THE
PREVENTION OF COVID-19 BY THE POPULATION SUBSCRIBED TO
THE ARAÇAGI-PB FAMILY HEALTH TEAM*

Isaunir Veríssimo Lopes

Palavras-chave: Saúde pública; Educação popular em saúde; Estratégia saúde da família; Covid-19 - Prevenção.

Keywords: Public health; Popular health education; Family health strategy; Covid-19 - Prevention.

Resumo: A percepção favorável sobre medidas não farmacológicas (MNF) de prevenção da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) e a adesão associada podem reduzir o contingente de infectados na população. Apesar da considerável atenção científica e social aos impactos da pandemia de COVID-19 em áreas urbanas, foi dado pouco enfoque a esse impacto nas comunidades rurais, que geralmente têm cuidados de saúde menos acessíveis e maiores taxas de pobreza e baixa instrução. O foco deste trabalho de conclusão de mestrado foram as MNF de prevenção da COVID-19 pela comunidade rural de Canafístula, município de Araçagi-PB, com a elaboração de um artigo científico original dos resultados de uma pesquisa de campo envolvendo usuários do território da UBS, assim como um produto técnico-educativo sob a forma de conteúdos em áudio, disponibilizados como podcasts para informação da comunidade. O objetivo geral do estudo de campo foi avaliar a percepção e prática de MNF de prevenção da COVID-19 por usuários atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de Canafístula. Realizou-se a coleta de dados primários por meio da aplicação de um questionário estruturado em entrevista presencial na UBS com 70 usuários. O tipo desta pesquisa foi observacional e transversal, com abordagem quantitativa, utilizando estatística descritiva e inferencial com o teste do qui-quadrado e razão de prevalência, com intervalo de confiança de 95%. O perfil sociodemográfico revelou uma amostra de idade mediana de 41 anos, feminina, negra, com nível educacional fundamental/médio, não casada e renda familiar de um

salário-mínimo e saneamento precário. Observou-se que todos referiram ter adquirido informações sobre higienização das mãos e uso de máscaras faciais, enquanto menores percentuais foram alcançados em informações sobre isolamento social. Verificou-se que 97% relataram adoção de 3 ou mais MNF de prevenção, com concordância entre o relato de informação recebida e o de adoção da correspondente MNF em mais de 90% da amostra, exceto para isolamento social. A principal fonte de informação foram TV, rádio e jornal, seguida por mídias sociais digitais, ainda que a maior confiança tenha sido atribuída às informações de profissionais de saúde. Quase metade da amostra referiu se sentir confiante nas MNF de prevenção da COVID-19. Por outro lado, apenas 40% consideraram alto o risco de contágio pessoal ou da sua família, mas 94% percebiam a COVID-19 como grave ou muito grave, o que é compatível com o autorrelato de alta adesão ao uso de máscaras e higienização das mãos em percentuais superiores a 90%. Verificou-se, por meio de razão de prevalência, que a prática do isolamento social parcial, à obtenção de informações sobre o uso de máscaras e informação dada por profissionais de saúde reduziram a chance de COVID-19, enquanto informações de amigos/vizinhos/parentes aumentaram essa chance. O segundo produto da dissertação foi elaborado em fases de pré-produção (planejamento, convite dos entrevistados e roteirização), produção (gravação) e a pós-produção (edição do áudio gravado, publicação e divulgação). Os podcasts tiveram participação de líderes comunitários, profissionais de saúde e gestores, em oito episódios que abordaram, de forma acessível, as medidas de prevenção da COVID-19. Conclui-se que os objetivos propostos nesta dissertação foram alcançados e, portanto, a pesquisa revelou a percepção da COVID 19 como uma doença grave, houve confiança nas MNF preventivas, sobretudo por parte da equipe de saúde, ainda que a principal fonte de informação tenham sido a TV e os jornais. A adoção das MNF foi alta, cerca de 90%, com exceção do isolamento. Com a divulgação dos podcasts por meio da rádio e da internet, a comunidade poderá receber um retorno informativo sob a forma de educação popular em saúde.

Abstract: *The favorable perception of non-pharmacological measures (NPM) to prevent the disease caused by the Coronavirus 2019 (COVID-19) and the associated adherence can reduce the number of infected people in the population. Despite considerable scientific and social attention to the impacts of the COVID-19 pandemic in urban areas, little focus has been given to this impact in rural communities, which generally have less accessible health care and higher rates of poverty and low education. The focus of this master's thesis was the NPM of prevention for COVID-19 by the rural community of Canafistula, municipality of Araçagi-PB, with the elaboration of an original scientific article with the results of a field research involving users of the territory from UBS, as well as a technical educational product in the form of audio*

content, made available as podcasts for community information. The general objective of the field study was to evaluate the perception and practice of NPF to prevent COVID-19 by users served by the Basic Health Unit (BHI) of Canafistula. Primary data were collected through the application of a structured questionnaire in face-to-face interviews at the BHI with 70 users. The type of this research was observational and transversal, with a quantitative approach, using descriptive and inferential statistics with the chi-square test and prevalence ratio, with a confidence interval of 95%. The sociodemographic profile revealed a sample with a median age of 41 years, female, black, with elementary/high school education, not married and family income of one minimum wage and precarious sanitation. It was observed that all reported having acquired information on hand hygiene and the use of face masks, while lower percentages were achieved in information on social isolation. It was found that 97% reported adoption of 3 or more MNF prevention, with agreement between the report of information received and the adoption of the corresponding NPF in more than 90% of the sample, except for social isolation. The main source of information was TV, radio and newspaper, followed by digital social media, although the greatest trust was attributed to information from health professionals. Almost half of the sample reported feeling confident in COVID-19 prevention NPFs. Only 40% considered the risk of personal or family contagion to be high, but 94% perceived COVID-19 as severe or very serious, which is compatible with the self-report of high adherence to the use of masks and hygiene of the hands. In percentages greater than 90%. It was found, through the prevalence ratio, that the practice of partial social isolation, obtaining information about the use of masks and information given by health professionals reduced the chance of COVID-19, while information from friends/neighbors/relatives increased that chance. The second product of the dissertation was elaborated in pre-production phases (planning, invitation of the interviewees and scripting), production (recording) and post-production (editing of the recorded audio, publication, and dissemination). The podcasts had the participation of community leaders, health professionals and managers, in eight episodes that approached, in an accessible way, the prevention measures of COVID-19. It is concluded that the objectives proposed in this dissertation were achieved and, therefore, it can be inferred that the research revealed the perception of COVID-19 as a serious disease, there was confidence in preventive MNF, especially on the part of the health team, although the main source of information have been TV and newspapers. The adoption of MNF was high, around 90%, except for isolation. With the dissemination of podcasts through the radio and the internet, the community will be able to receive informative feedback in the form of popular health education.

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p. 12-16, 2023

PERCEPÇÃO E PRÁTICA DE ORIENTAÇÕES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA A COVID-19 NA ÁREA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE- PB

*PERCEPTION AND PRACTICE OF GUIDANCE ON
NON-PHARMACOLOGICAL PREVENTIVE MEASURES FOR
COVID-19 IN THE AREA OF A BASIC HEALTH UNIT IN
CAMPINA GRANDE- PB*

Autora: Maria Núbia de Oliveira

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 23/06/2022

Orientadora: Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz

Banca Examinadora: Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz (Presidente); Prof. Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa (Examinador Interno); Prof. Dr. Agostinho Hermes de Medeiros Neto (Examinador Externo)

Link para o Repositório Institucional:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/24502>

**PERCEPÇÃO E PRÁTICA DE ORIENTAÇÕES SOBRE
MEDIDAS PREVENTIVAS NÃO FARMACOLÓGICAS
PARA A COVID-19 NA ÁREA DE UMA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE- PB**

*PERCEPTION AND PRACTICE OF GUIDANCE ON
NON-PHARMACOLOGICAL PREVENTIVE MEASURES FOR COVID-19
IN THE AREA OF A BASIC HEALTH UNIT IN CAMPINA GRANDE- PB*

Maria Núbia de Oliveira

Palavras-chave: COVID-19; Modelo de crenças em saúde;
Prevenção de doenças.

Keywords: COVID-19; Estratégia saúde da família; Family
health strategy.

Resumo: A doença causada pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19) acarretou uma grave crise global de saúde pública que obrigou a população a adotar medidas não farmacológicas (MNF) preventivas para a doença. Supõe-se que as percepções sobre a COVID-19 se associam à adoção de MNF. O objetivo geral desta dissertação foi analisar como a população do território de abrangência de uma unidade básica de saúde (UBS) da cidade de Campina Grande-PB percebeu e aplicou as informações sobre MNF de prevenção da COVID-19, assim como avaliar a relação entre essa percepção e variáveis sociodemográficas e diagnóstico de COVID-19. Realizou-se uma pesquisa de campo, descritivo-transversal e de abordagem mista quanti-qualitativa em fases sequenciais. A primeira fase envolveu uma amostra de 70 usuários da população adstrita à UBS para a fase quantitativa e, entre estes, 14 foram escolhidos para a fase qualitativa. A coleta de dados foi feita por questionário estruturado (dados sociodemográficos; informações sobre MNF; gravidade da COVID-19; suscetibilidade à COVID-19; confiança nas MNF) e por entrevistas não estruturadas abordando enfrentamento, informações e impacto da COVID-19. A amostra da primeira fase foi predominantemente feminina (65,2%), não branca (69,6%) e de instrução superior/pós graduação (62,3%), perfil que também foi observado na amostra de 14 participantes da fase qualitativa. Observou-se que a adesão às MNF foi alta, aplicando-se MNF em associação, sobretudo lavagem das mãos, uso de álcool e máscara facial (51/74,2% para cada) e isolamento (36/52,4%). A maior parte se informou sobre MNF por TV e jornais, e a menor parte por amigos, parentes, governantes e profissionais da UBS; 49,2% se

perceberam suscetíveis e 65,2% se sentiram confiantes nas MNF. Na análise qualitativa das falas dos 14 participantes da segunda fase, houve mais discursos referentes a máscaras, vacinação e coletividade, nas categorias emergentes de prevenção, percepção, informação, governança e impacto. Os respondentes relataram críticas ao conteúdo e ênfase insuficiente das informações e à adesão parcial pela sua comunidade. O “kit-COVID” surgiu em tom crítico sob a alegação de não cientificidade. Foram relatadas sobretudo ações de saúde de âmbito hospitalar. O impacto da COVID-19 ocorreu pelo enfrentamento, com efeito negativo na família pelo distanciamento, e pela mudança de atitude pessoal no aprendizado da crise. O objetivo do segundo artigo foi determinar a percepção e a aplicação das principais orientações sobre MNF de prevenção da COVID-19, e sua relação com variáveis sociodemográficas e diagnóstico de COVID-19. Os dados mostraram que 47,8% eram funcionários públicos, representando 58,9% dos que possuíam trabalho remunerado na amostra. Observou-se que 51 participantes (75%) conservaram seus trabalhos remunerados durante a pandemia, 44 (86,2%) na modalidade presencial. A adesão às MNF foi alta, mas sem associação da percepção de suscetibilidade ao contágio e de gravidade da doença com variáveis sociodemográficas e diagnóstico de COVID-19. Concluiu-se que as orientações sobre as MNF alcançaram os participantes e para isto, deve ter contribuído o grau de escolaridade favorável da amostra. Foi possível compreender como informações sobre MNF foram recebidas (TV, jornais), percebidas (valorizadas e compreendidas, mas consideradas insuficientes) e aplicadas (maioria da amostra). Concluiu-se que a maioria dos participantes percebeu a pandemia de COVID-19 como uma doença grave, demonstrando confiança nas medidas preventivas preconizadas e adotando-as, entendendo mudanças decorrentes do isolamento social para si e sua família como negativas, assim como o impacto da crise no seu crescimento pessoal. As características sociodemográficas da amostra estão provavelmente associadas às suas respostas sobre as informações adquiridas e à adoção das MNF.

Abstract: *The disease caused by the new coronavirus 2019 (COVID-19) has led to a serious global public health crisis that has forced the population to adopt preventive non-pharmacological measures (MNF) for work. I assume that perceptions about COVID-10 are associated with adoption of MNF. The general objective of this dissertation was to analyze how the population of the territory of a basic health unit (UBS) in the city of Campina Grande-PB perceives and applies the information on MNF for the prevention of COVID-19, as well as how to assess the relationship between This perception and sociodemographic variables and diagnosis of COVID-19. A descriptive-cross-sectional field research was carried out with a mixed quanti-qualitative approach in sequential phases. The first phase involved a sample of 70 users from the population attached to UBS for the quantitative phase and, among these, 14 selected*

forums for the qualitative phase. The collection of data was obtained by structured questionnaire (sociodemographic data; information on MNF; gravity of COVID 19; susceptibility to COVID-19; confidence in MNF) and by unstructured interviews addressing the confrontation, information, and impact of COVID-19. The sample of the first phase was predominantly female (65.2%), white (69.6%) and higher education/post graduation (62.3%), a profile that was also observed in the sample of 14 participants of the phase qualitative. It was observed that adherence to MNF was high, applying MNF in association, especially hand washing, use of alcohol and facial mask (51/74.2% for each) and isolation (36/52.4%). MNF was reported for the most part by TV and newspapers, and to a lesser extent by friends, relatives, government officials and UBS professionals; 49.2% felt susceptible and 65.2% felt confident in MNF. In the qualitative analysis of the two 14 participants in the second phase, there were more speeches regarding masks, vaccination, and community, in the emerging categories of prevention, perception, information, governance and impact. The respondents reported criticism of the content and insufficient emphasis on information and partial adequacy for their community. The "kit-COVID" arose in a critical tone on the allegation of non-scientificity. The impact of COVID-19 occurred due to confrontation, with a negative effect on the family due to distancing, and due to the change in attitude of people not learned from the crisis. The objective of the second article was to determine the perception and application of the main guidelines on MNF for the prevention of COVID-19, and its relationship with sociodemographic variables and diagnosis of COVID-19. The data show that 47.8% were civil servants, representing 58.9% two who had paid work in the sample. It was observed that 51 participants (75%) kept their paid jobs during the pandemic, 44 (86.2%) in face-to-face mode. Adherence to the MNF was discharged, but there was an association with the perception of susceptibility to contagion and gravity of illness with sociodemographic variables and diagnosis of COVID-19. It is concluded that the orientations on the MNF will reach the participants and for this, they must have contributed or have a favorable educational degree from the sample. It was possible to understand how information about MNF was received (TV, journals), perceived (valued and understood, but considered insufficient) and applied (maioria da amostra). It was concluded that most of the participants perceived the COVID-19 pandemic as a serious illness, demonstrating confidence in the preventive measures recommended and provided, understanding changes in social isolation for themselves and their families as negative, as well as the impact of the crisis on their personal growth. The sociodemographic characteristics of the sample are probably associated with their answers about the information acquired and the adoption of the MNF.

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p. 22-25, 2023

PERCEPÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID-19 NA POPULAÇÃO GERAL E DE GESTANTES DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS, PB, BRASIL

*PERCEPTION ABOUT PREVENTION AND CONTROL OF
COVID-19 IN THE GENERAL POPULATION AND
PREGNANT WOMEN IN THE MUNICIPALITY OF
AROEIRAS, PB, BRAZIL*

Autora: Elba Raissa Serafim Vasconcelos Barros

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 29/04/2022

Orientadora: Profa. Dra. Eleonora Ramos de Oliveira

Banca Examinadora: Profa. Dra. Eleonora Ramos de Oliveira (Presidente); Prof. Dr. André Luís Bonifácio de Carvalho (Examinador Interno); Prof. Dr. Marco Antônio Prado Nunes (Examinador Externo)

Link para o Repositório Institucional:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/2681>

**PERCEPÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DA
COVID-19 NA POPULAÇÃO GERAL E DE GESTANTES DO
MUNICÍPIO DE AROEIRAS, PB, BRASIL**

*PERCEPTION ABOUT PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN
THE GENERAL POPULATION AND PREGNANT WOMEN IN THE
MUNICIPALITY OF AROEIRAS, PB, BRAZIL P*

Elba Raissa Serafim Vasconcelos Barros

Palavras-chave: Covid-19 - Gravidez; Gravidez - Atenção primária à saúde.

Keywords: Covid-19; Pregnancy; Primary health care.

Resumo: A pandemia provocada pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19) vem causando impacto sem precedentes na rotina dos indivíduos. Novos arranjos na forma de lazer, trabalho, estudo e cuidados com a saúde tiveram que ser estruturados, sem ignorar as medidas de precaução contra o vírus. No entanto, as informações acerca das ações de prevenção e controle da COVID-19 no início da pandemia causaram bastante discussão e confusão na população por evidenciar o desconhecimento da ciência acerca da doença e suas formas de propagação e transmissão, bem como as dificuldades enfrentadas pelos governantes na gestão da saúde durante esse momento crítico. Esta pesquisa teve como objetivo compreender como a população do território de uma unidade básica de saúde do município de Aroeiras (PB) percebeu as informações de prevenção e controle da COVID-19, quais as medidas de prevenção foram adotadas, bem como descrever as condições de saúde das gestantes e conceitos na população estudada. Dessa forma realizou-se um estudo transversal, descritivo de abordagem quantitativa, aplicando-se um questionário online pela plataforma Google Forms aos usuários cadastrados na UBS de Aroeiras. Dois produtos decorreram dessa dissertação: um artigo original resultante do mencionado estudo com a população geral e um artigo original realizado com as gestantes do território. Os dois trabalhos são oriundos de um recorte de um estudo multicêntrico conduzido por pesquisadores da FIOCRUZ. Os resultados do estudo com a população geral mostraram os seguintes achados: Jornais de TV e/ou internet foram as fontes de informação mais prevalentes. Apenas 7% afirmou confiar nas redes sociais e 6% nos governantes como fonte de informação. A medida de prevenção mais utilizada foi a máscara facial. A percepção sobre a gravidade da doença foi relatada por 58% dos participantes. Quanto às pessoas que trabalharam em algum serviço

essencial, 93% eram do ensino médio ou superior. Eram do ensino fundamental ou menos 71% das pessoas que tinham alguém da casa que saía para trabalhar durante a pandemia. O uso do álcool gel foi relatado como a medida mais importante para se prevenir na opinião de 90% dos participantes do ensino médio ou superior. Os resultados do estudo com as gestantes mostraram os seguintes achados: A adoção às medidas preventivas foi prevalente nas gestantes estudadas. Apenas duas das quinze gestantes participantes foram acometidas por covid na gestação, ambas apresentaram sintomas leves, entretanto uma apresentou parto prematuro e óbito fetal. Somente 27% das gestantes receberam a vacina COVID-19 durante o pré-natal. A importância quanto ao fornecimento de conhecimento sobre a pandemia não deve ser menosprezada visto que a mitigação da infecção depende de excelentes meios e fontes de informação. O monitoramento cuidadoso da gravidez com SARS-CoV-2 é recomendado, pois ainda há necessidade de estudos de médio e longo prazo.

Abstract: *The pandemic caused by the new coronavirus 2019 (COVID-19) has been having an unprecedented impact on the routine of individuals. New arrangements in the form of leisure, work, study, and health care have had to be structured, without ignoring precautionary measures against the virus. However, the information about the preventive actions and control of COVID-19 at the beginning of the pandemic caused a lot of discussion and confusion in the population by showing the ignorance of science about the disease and its forms of spread and transmission, as well as the difficulties faced by governments in health management during this critical moment. This research aimed to understand how the population of the territory of a basic health unit in the municipality of Aroeiras (PB) perceived the information on prevention and control of COVID-19, which prevention measures were adopted, as well as to describe the health conditions of pregnant women and newborns in the population studied. Thus, a cross-sectional, descriptive study with a quantitative approach was carried out, applying an online questionnaire through the Google Forms platform to users registered at the UBS of Aroeiras. Two products resulted from this dissertation: an original article resulting from the study with the general population and an original article carried out with pregnant women in the territory. Both papers come from a multicenter study conducted by researchers from FIOCRUZ. The results of the study with the general population showed the following findings: TV and/or internet newspapers were the most prevalent source of information. Only 7% said they trusted social networks and 6% trusted governments as a source of information. The most used prevention measure was the face mask. The perception of the seriousness of the disease was reported by 58% of the participants. As for the people who worked in some essential service, 93% were high school graduates or above. A total of 71% of the people*

who had someone in the household go out to work during the pandemic were of elementary school age or less. The use of alcohol gel was reported as the most important preventive measure in the opinion of 90% of high school and college graduates. The results of the study with pregnant women showed the following findings: The adoption to preventive measures was prevalent in the studied pregnant women. Only two of the fifteen participating pregnant women were affected by covid during pregnancy, both presented mild symptoms, however one presented premature labor and fetal death. Only 27% of the pregnant women received the COVID-19 vaccine during prenatal care. The importance of providing knowledge about the pandemic should not be underestimated since the mitigation of infection depends on excellent means and sources of information. Careful monitoring of pregnancies with SARS-CoV-2 is recommended, as medium- and long- term studies are still needed.

RESUMOS DE TESES E DISSERTAÇÕES

RESUMOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO MESTRADO PROFSAUDE/UFPB DERIVADOS DE PROJETO MULTICÊNTRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELA POPULAÇÃO



Revista Medicina & Pesquisa

e-ISSN 2525-5851

RM&P, v. 4, Supl. 1, p. 26-29, 2023

COMPORTAMENTOS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA E O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

*COVID-19 PREVENTION BEHAVIORS IN PRIMARY CARE
AND THE ROLE OF THE COMMUNITY HEALTH AGENT*

Autora: Lilyanne Barboza de Oliveira Valerio

Curso: Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAUDE

Data da Defesa: 06/06/2023

Orientadora: Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz

Banca Examinadora: Profa. Dra. Rilva Lopes de Sousa Muñoz (Presidente); Prof. Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa (Examinador Interno); Profa. Dra. Ana Maria Gondim Valença (Examinadora Externa)

Link para o Repositório Institucional da UFPB:

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=en_US&id=3215

COMPORTAMENTOS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NA ATENÇÃO BÁSICA E O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

*COVID-19 PREVENTION BEHAVIORS IN PRIMARY CARE AND THE
ROLE OF THE COMMUNITY HEALTH AGENT*

Lilyanne Barboza de Oliveira Valerio

Palavras-chave: Prevenção de doenças; Comunicação em saúde; COVID-19; Estratégia saúde da família; Agentes comunitários de saúde.

Keywords: Prevention of diseases; Health communication; COVID-19; Family health strategy; Community health agents.

Resumo: Três anos após a doença pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19) ter sido classificada como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, foi declarado seu fim, em maio de 2023. No ano de 2020, quando as vacinas para a COVID-19 ainda não estavam disponíveis, a eficácia de medidas não farmacológicas (MNF) de prevenção contra o contágio pela COVID-19 dependeu de quão bem a população estaria informada sobre prevenção do contágio. As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) tiveram um papel fundamental neste processo de educação popular em saúde com adequação local da informação técnico-científica. Este trabalho de conclusão de mestrado enfocou o grau em que uma amostra da população do território de uma unidade da ESF da cidade de Condado-PE entendeu e aplicou as informações sobre MNF de prevenção da COVID-19. Dos estudos realizados durante a construção da dissertação, resultaram dois produtos: um artigo original e um capítulo de livro digital. O estudo de campo foi observacional e descritivo, de abordagem quantitativa, com aplicação presencial de questionário estruturado. O perfil da amostra foi de média de idade de 41,6 anos, predominantemente feminino, pardo, nível educacional fundamental ou médio, casado, com renda familiar de até um salário-mínimo, com consumo de água por poço artesiano e sem saneamento básico. Os resultados referentes ao objetivo principal deste estudo sugerem que os participantes entenderam e aplicaram satisfatoriamente as informações sobre MNF, com mediana dos valores percentuais de adoção alcançando 90%, conforme seu autorrelato estruturado. Observou-se que a grande maioria dos respondentes tinha informações sobre MNF (acima de 88%). As principais fontes de informação foram jornais e/ou internet, televisão e profissionais de saúde, incluindo Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Jornais e profissionais

de saúde foram as fontes consideradas mais confiáveis. O governo foi pouco citado como fonte e ao qual foi atribuído o menor nível de confiança. A maioria demonstrou confiança na eficácia das MNF, média a alta percepção de risco e opinou que a doença era grave ou muito grave. Observou-se satisfatória adesão às MNF de prevenção à COVID-19, com uso de máscara como a medida mais empregada (100%) e considerada a mais importante. O isolamento social total teve a menor adesão (1,4%). Não houve significância estatística na associação de MNF adotadas com características sociodemográficas e grau de confiança na sua eficácia, porém a prática de lavagem das mãos se associou com percepção da gravidade da doença. O segundo produto da dissertação foi elaborado com base no achado da pesquisa empírica de que 40% dos usuários afirmaram não ter recebido informações por parte de profissionais de saúde da ESF, o que incluiu o ACS; assim, no segundo produto monográfico abordaram-se as potencialidades desses profissionais na comunicação de risco à população adscrita. Conclui-se, a partir do estudo de campo, que a população atendida por uma unidade da ESF de Condado-PE recebeu informações sobre prevenção da COVID-19, com boa adesão à maioria delas, exceto o isolamento social total. Por meio do capítulo de livro, realizou-se revisão e apreciação reflexiva sobre as potencialidades dos ACS como educadores em saúde na prevenção permanente contra a COVID-19 e situações futuras de crises sanitárias semelhantes.

Abstract: *Three years after the new coronavirus disease 2019 (COVID-19) was classified as a Public Health Emergency of International Concern, its end was declared in May 2023. In the year 2020, when vaccines for COVID-19 are still available, were not available, the effectiveness of non-pharmacological measures (NFM) to prevent contagion by COVID-19 depended on how well the population was informed about preventing contagion. The Family Health Strategy (ESF) teams played a fundamental role in this process of popular health education with local adaptation of technical-scientific information. This master's degree work focused on the degree to which a sample of the population from the territory of an ESF unit in the city of Condado-PE understood and applied information about MNF for the prevention of COVID-19. The studies carried out during the construction of the dissertation resulted in two products: an original article and a digital book chapter. The field study was observational and descriptive, with a quantitative approach, with face-to-face application of a structured questionnaire. The sample profile had an average age of 41.6 years, predominantly female, mixed race, primary or secondary educational level, married, with a family income of up to one minimum wage, with*

water consumption from an artesian well and without basic sanitation. The results regarding the main objective of this study suggest that the participants understood and satisfactorily applied the information about MNF, with the median adoption percentage values reaching 90%, according to their structured self-report. It was observed that the vast majority of respondents had information about MNF (above 88%). The main sources of information were newspapers and/or internet, television and health professionals, including Community Health Agents (CHA). Newspapers and health professionals were the sources considered most reliable. The government was rarely mentioned as a source and was given the lowest level of trust. The majority demonstrated confidence in the effectiveness of MNF, medium to high risk perception and believed that the disease was serious or very serious. Satisfactory adherence to COVID-19 prevention MNF was observed, with the use of a mask as the most used measure (100%) and considered the most important. Total social isolation had the lowest adherence (1.4%). There was no statistical significance in the association of MNF adopted with sociodemographic characteristics and level of confidence in their effectiveness, however the practice of hand washing was associated with the perception of the severity of the disease. The second product of the dissertation was prepared based on the empirical research finding that 40% of users stated that they had not received information from ESF health professionals, which included the ACS; Thus, the second monographic product addressed the potential of these professionals in communicating risk to the enrolled population. It is concluded, from the field study, that the population served by an ESF unit in Condado-PE received information on preventing COVID-19, with good adherence to most of them, except total social isolation. Through the book chapter, a review and reflective assessment were carried out on the potential of CHWs as health educators in the permanent prevention against COVID-19 and future situations of similar health crises.